

# BOSQUE Y JARDÍN

El escultor de tu jardín



[podadorasevans.com](http://podadorasevans.com)



# BOSQUE Y JARDÍN

## PODADORAS



## DESBROZADORAS



## MOTOSIERRAS



## ASPERSORAS







**PE 22 MG 0675 BS BP**

**1 2 3 4 5 6**

- 1** PODADORA EVANS
- 2** DIÁMETRO DE CORTE EN PULGADAS
- 3** TIPO DE MOTOR:  
**MG:** MOTOR GASOLINA  
**IN:** INALÁMBRICO
- 4** TORQUE DEL MOTOR
- 5** MARCA DE MOTOR:  
**BS** = BRIGGS & STRATTON®  
**K** = KOHLER®  
**E:** EVANS®
- 6** **B:** RUEDA DE BICICLETA  
**P:** BOLSA POSTERIOR  
**E:** ESTANDAR  
**A:** AUSTERA

**N 675 BS**

**3 4 5**

- 3** **N:** EMPUJE  
**Y:** TRANSMISIÓN
- 4** TORQUE DEL MOTOR
- 5** MARCA DE MOTOR:  
**BS** = BRIGGS & STRATTON®  
**K** = KOHLER®  
**E:** EVANS®



**MANUBRIO ERGONÓMICO**

Con palanca de freno recubierta de un polímero que evita el cansancio en las manos.

**MOTOR CON READY START**

Motor con sistema de arranque Ready Start con la garantía de Briggs & Stratton de arranque con dos tirones.

**TRANSMISIÓN ALL WHEEL DRIVE**

Facilita el trabajo y reduce el esfuerzo a un 30%.

**SISTEMA 3 EN 1**

Versatilidad para hacer el trabajo como a ti te gusta.

**DUAL LEVEL**

Ajuste rápido y sencillo de la altura de corte.



- Cuentan con el Sistema Dual Level que facilita el subir y bajar el nivel de la podadora.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Tecnología Engine Protect: protege al motor cuando la cuchilla pega contra un objeto en el área de podado.



PE20MG0450BP



PE20MG0450E

\*GARANTÍA 6 MESES CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

| CÓDIGO       | PESO  | MEDIDAS<br>LARGO X ANCHO X ALTO |
|--------------|-------|---------------------------------|
| PE20MG0450E  | 31 kg | 80x56x42 cm                     |
| PE20MG0450BP | 34 kg | 80x56x42 cm                     |

| CÓDIGO       | CARACTERÍSTICA  | DESCARGA | ØCORTE | TORQUE     | MOTOR    | POSICIONES DE CORTE | Ø DE LLANTAS | ARRANQUE |
|--------------|-----------------|----------|--------|------------|----------|---------------------|--------------|----------|
| PE20MG0450E  | Estándar        | Lateral  | 20"    | 4.5 Lb-Pie | THUNDER® | 5 Alturas           | 7"           | Cebador  |
| PE20MG0450BP | Bolsa Posterior | Trasera  | 20"    | 4.5 Lb-Pie | THUNDER® | 5 Alturas           | 7" / 8"      | Cebador  |



# PODADORAS USO FRECUENTE

Mejor desde el arranque

CLASE 4A



- Las más fuertes y durables del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Tecnología Engine Protect: protege al motor cuando la cuchilla pega contra un objeto en el área de podado. (Excepto PE21N625B)



BOSQUE Y JARDÍN



PE20MG0625BP



PE21N625B

| CÓDIGO         | PESO  | MEDIDAS<br>LARGO X ANCHO X ALTO |
|----------------|-------|---------------------------------|
| PE20MG0625E    | 32 kg | 80 x 56 x 42 cm                 |
| PE20MG0625BP   | 35 kg | 100 x 60 x 49 cm                |
| PE20MG0550BSE  | 31 kg | 80 x 56 x 42 cm                 |
| PE20MG0550BSBP | 34 kg | 100 x 60 x 49 cm                |
| PE20MG0600KB   | 34 kg | 70x54x46 cm                     |
| PE21N625B      | 36 Kg | 100x55x50 cm                    |

\*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

| CÓDIGO                              | CARACTERÍSTICA   | DESCARGA | Ø CORTE | TORQUE      | MOTOR    | POSICIONES DE CORTE | Ø DE LLANTAS | ARRANQUE    |
|-------------------------------------|------------------|----------|---------|-------------|----------|---------------------|--------------|-------------|
| PE20MG0625E                         | Estándar         | 2 en 1   | 20"     | 6.25 Lb-Pie | THUNDER® | 5 Alturas           | 7"           | Auto Choke  |
| PE20MG0625BP <small>¡NUEVO!</small> | Bolsa Rueda Alta | Trasera  | 20"     | 5 Lb-Pie    |          |                     | 7" y 12"     | Auto Choke  |
| PE20MG0550BSE                       | Estándar         | 2 en 1   | 20"     | 5.5 Lb-Pie  | B&S®     |                     | 7"           | Cebador     |
| PE20MG0550BSBP                      | Rueda Alta       | Trasera  | 20"     | 5.5 Lb-Pie  | KOHLER®  |                     | 7" y 12"     | Cebador     |
| PE20MG0600KB                        |                  | Lateral  | 20"     | 6 Lb-Pie    |          |                     | 7" y 12"     | Smart choke |
| PE21N625B                           |                  | 3 en 1   | 21"     | 6.25 Lb-Pie | B&S®     | 8" y 11"            | Ready start  |             |



- Las más fuertes y durables del mercado.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ruedas altas para máxima comodidad, ya que se deslizan mejor sobre el pasto.



PE22MG0700KBP

**WRB-7** WIDE RESISTANCE



PE22Y675B



PE22Y725AWD

| CÓDIGO         | PESO  | MEDIDAS<br>LARGO X ANCHO X ALTO |
|----------------|-------|---------------------------------|
| PE22MG0675BSB  | 36 kg | 100 x 60 x 49 cm                |
| PE22MG0675BSBP | 43 kg | 100 x 60 x 49 cm                |
| PE22MG0700KBP  | 47 kg | 100 x 60 x 49 cm                |
| PE22MG0700KB   | 45 kg | 100 x 60 x 49 cm                |
| PE22Y675B      | 49 kg | 100 x 60 x 49 cm                |
| PE22Y725AWD    | 51 kg | 100 x 59 x 49 cm                |

\*GARANTÍA DE 1 AÑO CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS CADA 3 MESES EN CENTROS DE SERVICIO EVANS®.

| CÓDIGO         | CARACTERÍSTICA     | DESCARGA | Ø CORTE | TORQUE      | MOTOR   | POSICIONES DE CORTE | Ø DE LLANTAS | ARRANQUE                    |
|----------------|--------------------|----------|---------|-------------|---------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| PE22MG0675BSB  | Rueda Alta         | Lateral  | 22"     | 6.75 Lb-Pie | B&S®    | 5 Alturas           | 7" x 12"     | Ready Start/<br>Smart Choke |
| PE22MG0675BSBP | Bolsa Rueda Alta   | Trasera  |         | 6.75 Lb-Pie | B&S®    | 5 Alturas           | 7" x 12"     |                             |
| PE22MG0700KBP  | Bolsa Rueda Alta   | Trasera  |         | 7 Lb-Pie    | KOHLER® | 5 Alturas           | 7" x 12"     |                             |
| PE22MG0700KB   | Rueda Alta         | Lateral  |         | 7 Lb-Pie    | KOHLER® | 5 Alturas           | 7" x 12"     |                             |
| PE22Y675B      | Autopropulsada FWD | 3 en 1   |         | 7.25 Lb-Pie | B&S®    | 9 Alturas           | 8" x 12"     |                             |
| PE22Y725AWD    | Autopropulsada AWD | 3 en 1   |         | 7.25 Lb-Pie | B&S®    | 9 Alturas           | 8" x 10"     |                             |



## DM C 18 G 53

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

**1 DM:** DESMALEZADORA  
**DR:** DESBROZADORA RECTA  
**DS:** DESBROZADORA

**2 TIPO DE MANUBRIO:**  
**C:** CUERNOS

**3 DIÁMETRO DE CORTE**  
**EN PULGADAS**

**4 TIPO DE MOTOR**  
**G:** GASOLINA  
**I:** INALÁMBRICO

**5 DESPLAZAMIENTO**  
**DEL MOTOR EN CC**



### MANUBRIO CUERNOS

Sujección para corte horizontal y vertical.

**MOTOR**  
Máxima eficiencia y durabilidad.

**DISCOS DE CORTE**  
Para hierba resistente y vegetación no leñosa.



- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Salida de hilo al golpe.
- Manubrio confortable.



DR17G34



Y3100

| CÓDIGO  | PESO   | MEDIDAS<br>LARGO X ANCHO X ALTO |
|---------|--------|---------------------------------|
| DR17G34 | 7.8 kg | 22 x 23 x 93 cm                 |
| Y3100   | 7.8 kg | 22 x 23 x 93 cm                 |

| CÓDIGO  | CARACTERÍSTICA         | DESPLAZAMIENTO | Ø CORTE | Ø DE HILO       | SUJECCIÓN  | ENCENDIDO                |
|---------|------------------------|----------------|---------|-----------------|------------|--------------------------|
| DR17G34 | Recta-Multiherramienta | 34 cc          | 17"     | 1.8 mm (0.070") | Asa en "D" | Arranque Suave y Cebador |
| Y3100   | Recta-Multiherramienta | 34 cc          | 17"     | 1.8 mm (0.070") | Asa en "D" | Arranque Suave y Cebador |



# DESBROZADORA USO FRECUENTE

Corte perfecto en lugares difíciles


CLASE 4B



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para el refile de pasto en machuelos, banquetas, parques, jardines, etc.



BOSQUE Y JARDÍN



DISPONIBLE  
FEBRERO  
2022



### MOTOSIERRA

Para máxima maniobrabilidad de corte de las copas de las plantas.

| CÓDIGO     | PESO   | MEDIDAS              |
|------------|--------|----------------------|
|            |        | LARGO X ANCHO X ALTO |
| DS18G31CS  | 9.8 kg | 30 x 29 x 170 cm     |
| DS18G31MS  | 9.8 kg | 30 x 29 x 170 cm     |
| DM17G26-4T | 5 kg   |                      |

| CÓDIGO     | CARACTERÍSTICA | DESPLAZAMIENTO | ACCESORIO ADICIONAL | Ø CORTE     | Ø DE HILO   | Ø DISCO     | SUJECCIÓN | ENCENDIDO          |
|------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|
| DS18G31CS  | Desmalezadora  | 33 cc          | Cortasetos          | 56 cm (22") | 46 cm (18") | 25 cm (10") |           |                    |
| DS18G31MS  | Desmalezadora  | 33 cc          | Motosierra          | 25 cm (10") | 46 cm (18") | 25 cm (10") | Tipo "D"  | Cebador y Ahogador |
| DM17G26-4T | Flecha recta   | 26.5 cc        | Disco               | 43 cm (17") | 43 cm (17") | 23 cm (9")  |           |                    |



- Ligeras y potentes.
- Práctica salida de doble hilo.
- Sistema automático alimentador.

**4 TIEMPOS**



**DMC17G33-4T**



**DM18G43**

| CÓDIGO      | PESO   | MEDIDAS              |
|-------------|--------|----------------------|
|             |        | LARGO X ANCHO X ALTO |
| DMC17G33-4T | 9.3 kg | 31 x 29 x 183 cm     |
| DMC18G53    | 9.3 kg | 31 x 29 x 183 cm     |
| DM18G43     | 9 kg   | 30 x 35 x 152 cm     |

| CÓDIGO             | CARACTERÍSTICA | DESPLAZAMIENTO | MOTOR         | Ø CORTE    | Ø DE HILO | Ø DISCO     | SUJECCIÓN | ENCENDIDO          |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|------------|-----------|-------------|-----------|--------------------|
| <b>DMC17G33-4T</b> | Desmalezadora  | 34 cc          | 4T Full Crank | 43cm (17") | 2.7mm     | 25 cm (10") | Cuernos   | Cebador y Ahogador |
| <b>DMC18G53</b>    | Profesional    | 52 cc          | 2T Full Crank | 46cm (18") | 2.7mm     | 25 cm (10") |           |                    |
| <b>DM18G43</b>     | Profesional    | 43 cc          | 2T Full Crank | 46cm (18") | 2 mm      | 25 cm (10") |           |                    |



# MOTOSIERRA TELESCÓPICA USO FRECUENTE

Corte perfecto en lugares difíciles

CLASE 4B



- Versatilidad en todas las tareas del jardín.
- Máxima potencia en sus categorías.
- Ideal para la poda y arreglo de frutales y árboles muy altos.



BOSQUE Y JARDÍN

**MST10G27**



Máxima 3.75m

Mínima 2.15m

| CÓDIGO   | PESO   | MEDIDAS<br>LARGO X ANCHO X ALTO                  |
|----------|--------|--|
| MST10G27 | 8.5 kg | Caja 1/2: 20 x 20x 190<br>Caja 2/2: 30 x 29 x 32 |

| CÓDIGO          | CARACTERÍSTICA | DESPLAZAMIENTO | Ø SIERRA    | LARGO MÍNIMO | LARGO MÁXIMO | ENCENDIDO          |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>MST10G27</b> | Motosierra 12" | 31 cc          | 30 cm (12") | 2.40 m       | 4.60 m       | Cebador y Ahogador |

**MS 18 G 42**

1 2 3 4

- 1 **MS:** MOTOSIERRA  
**MSH:** MOTOSIERRA USO LIERO
- 2 LONGITUD DE BARRA  
EN PULGADAS
- 3 TIPO DE MOTOR  
**G:** GASOLINA
- 4 DESPLAZAMIENTO

**FRENO DE CADENA**

Accionado por inercia en el corte.



**PISTÓN CON DOBLE ANILLO**

Mayor compresión y más vida útil.

**CILINDRO CROMADO**

En la parte interior para mayor durabilidad.



**TENSOR DE CADENA LATERAL**

En la tapa fácil y rápida tensión de la cadena.

**SPROCKET**

Tipo corona fácil recambio.



**BOMBA METÁLICA**

Aceitadora con regulador de flujo, mejor lubricación en la cadena y mayor duración.



**FÁCIL ACCESO**

A la limpieza del filtro de aire y a la bujía cambio sin usar herramienta del filtro de aire.





- Ligeras y prácticas.
- Ideal para tala de árboles, corte de troncos y leños.
- Auxiliar en incendios forestales.



BOSQUE Y JARDÍN



**MSH16G40**



**MSH20G54**

| CÓDIGO          | PESO   | MEDIDAS              |
|-----------------|--------|----------------------|
|                 |        | LARGO X ANCHO X ALTO |
| <b>MSH16G40</b> | 4.5 kg | 46 x 29 x 25 cm      |
| <b>MSH20G54</b> | 6.4 kg | 46 x 26 x 29 cm      |

| CÓDIGO          | CARACTERÍSTICA | DESPLAZAMIENTO | Ø CORTE | POTENCIA | TIPO  | CALIBRE | BARRA        | CADENA     |
|-----------------|----------------|----------------|---------|----------|-------|---------|--------------|------------|
| <b>MSH16G40</b> | Antivibratorio | 40 cc          | 16"     | 18 HP    | 3/8"  | 0.060"  | RBZ-G01      | RBE-K2-16  |
| <b>MSH20G54</b> |                | 54 cc          | 20"     | 3.4 HP   | 0.325 |         | RBZ-G01/5800 | RBE-Z25420 |



Cadena y Barra **OREGON**



- Ligeras y prácticas.
- Ideal para tala de árboles, corte de troncos y leños.
- Auxiliar en incendios forestales.



**MS18G42**

| CÓDIGO  | PESO   | MEDIDAS              |
|---------|--------|----------------------|
|         |        | LARGO X ANCHO X ALTO |
| MS16G42 | 6.4 kg | 46 x 26 x 29 cm      |
| MS18G42 | 6.6 kg | 46 x 26 x 29 cm      |

| CÓDIGO         | CARACTERÍSTICA | DESPLAZAMIENTO | Ø CORTE | POTENCIA | TIPO      | CALIBRE | BARRA      | CADENA   |
|----------------|----------------|----------------|---------|----------|-----------|---------|------------|----------|
| <b>MS16G42</b> | Antivibratorio | 42 cc          | 16"     | 1.8 HP   | 3/8" mini | 0.050"  | RBE-K1-16  | RBE-K216 |
| <b>MS18G42</b> | Antivibratorio | 42 cc          | 18"     | 1.8 HP   | 3/8" mini | 0.050"  | RBZ-G01/18 | HIN18    |



Cadena y Barra **OREGON**

- Mantenimiento del filtro sin herramientas.
- Regulación precisa del aceite de la cadena.
- Sujeción lateral de la cadena.
- Amortiguación de vibraciones.



BOSQUE Y JARDÍN



MS25G65



MS20G54



MS18G48

| CÓDIGO  | PESO  | MEDIDAS<br>LARGO X ANCHO X ALTO |
|---------|-------|---------------------------------|
| MS25G65 | 13 kg | 27 x 30 x 31 cm                 |
| MS22G60 | 11 kg | 57 x 27.5 x 29 cm               |
| MS20G54 | 12 kg | 46 x 28 x 29 cm                 |
| MS18G48 | 12 kg | 46 x 29 x 28 cm                 |

| CÓDIGO  | CARACTERÍSTICA | DESPLAZAMIENTO     | Ø CORTE | POTENCIA | TIPO   | CALIBRE | BARRA           | CADENA        |
|---------|----------------|--------------------|---------|----------|--------|---------|-----------------|---------------|
| MS25G65 | Antivibratorio | 65 cm <sup>3</sup> | 25"     | 3.9 HP   | 3/8"   | 0.063"  | AGB-SN25-63PA   | RBE-25386384  |
| MS22G60 |                | 60 cm <sup>3</sup> | 22"     | 3.6 HP   | 3/8"   | 0.058"  | RBD-411910650   | RBE-523093072 |
| MS20G54 |                | 54 cm <sup>3</sup> | 20"     | 3.4 HP   | 0,325" | 0.050"  | RBZ-G01/5800    | RBZ-Z25420    |
| MS18G48 |                | 48 cm <sup>3</sup> | 18"     | 2.3 HP   | 0,325" | 0.050"  | RBZ-G01/4000-18 | RBZ-K2-20     |





- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.
- Cómoda y ligera.

**ACCIONADOR**  
Mejor control de flujo de aire.



**MOTOR 52 CC**  
Excelente potencia y larga vida.



**ARNÉS**  
Cómodo para soportar el peso.



| CÓDIGO    | PESO  | MEDIDAS<br>LARGO X ANCHO X ALTO |
|-----------|-------|---------------------------------|
| SOM200G52 | 10 kg | 40x 33 x 49cm                   |

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN          | VELOCIDAD   | DESPLAZAMIENTO | MOTOR     | FLUJO DE AIRE |
|-----------|----------------------|-------------|----------------|-----------|---------------|
| SOM200G52 | Sopladora de mochila | 285 km / hr | 52 cc          | 2 Tiempos | 16.5 m³ / min |



- Ideales para después de la poda, juntar o retirar los residuos del pasto, hojas secas, basura, etc.
- Limpieza en parques, estacionamientos, terrazas, jardines, bodegas, etc.



BOSQUE Y JARDÍN



SOM27F



SO200G25

| CÓDIGO   | PESO   | MEDIDAS              |
|----------|--------|----------------------|
|          |        | LARGO X ANCHO X ALTO |
| SO200G25 | 5.9 kg | 33 x 40 x 36 cm      |
| SOA27F   | 7.6 kg | 33 x 40 x 36 cm      |
| SOM27F   | 8.6 kg | 36 x 41 x 40 cm      |

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                     | VELOCIDAD | DESPLAZAMIENTO                | MOTOR     | FLUJO DE AIRE            |
|-----------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>SO200G25</b> | Sopladora de Mano               | 290 km/hr | 25 cm <sup>3</sup> Half Crank |           | 11.3 m <sup>3</sup> /min |
| <b>SOA27F</b>   | Soplaspiradora-Trituración 12:1 | 240 km/hr | 27 cm <sup>3</sup> Full Crank | 2 Tiempos | 12.7 m <sup>3</sup> /min |
| <b>SOM27F</b>   | Sopladora de Mochila            | 232 km/hr | 27 cm <sup>3</sup> Full Crank |           | 14.2 m <sup>3</sup> /min |



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.

**ARNÉS**  
CÓmodo para soportar el peso.



**TANQUE**  
Para polvo o líquido de 20 litros.



**CAÑÓN EXTRA LARGO**  
Para un mayor alcance de rocío.



**PRESURIZADOR**  
De líquido incluido.



**MANGO ACCIONADOR**  
Para un mayor control de aspersión.

**APL20G70**

| CÓDIGO   | PESO   | MEDIDAS<br>LARGO X ANCHO X ALTO |
|----------|--------|---------------------------------|
| APL20G70 | 8.7 kg | 41 x 27 x 66 cm                 |
| ARL16G34 | 12 kg  | 43 x 42 x 67 cm                 |

| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN                   | ALCANCE | DESPLAZAMIENTO               | CAPACIDAD DE TANQUE |
|-----------------|-------------------------------|---------|------------------------------|---------------------|
| <b>APL20G70</b> | Cañón de aire polvo /líquido  | 12 m    | 70 cm <sup>3</sup>           | 16 Litros           |
| <b>ARL16G34</b> | Aspersora de rocío motorizada | 2m      | 34 cm <sup>3</sup> 4 Tiempos | 16 Litros           |



# ASPERSORA USO FRECUENTE GRANDES ÁREAS

Dispersión uniforme

CLASE 4D



- Ideales para aspersión de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y fumigación.
- Fácil y segura maniobra del producto al aplicarlo.
- Indispensable para huertas, campos agrícolas y jardines.



BOSQUE Y JARDÍN



ASML-9L



ASM-ME20L



ARL20G26

| CÓDIGO    | PESO   | MEDIDAS              |
|-----------|--------|----------------------|
|           |        | LARGO X ANCHO X ALTO |
| ASM-ME20L | 2.9 kg | 42 x 18 x 59 cm      |
| ARL20G26  | 9.8 kg | 42 x 37 x 61 cm      |
| ASML-9L   | 1.4 kg | 19 x 19 x 60 cm      |

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN                | ALCANCE | DESPLAZAMIENTO | CAPACIDAD DE TANQUE |
|-----------|----------------------------|---------|----------------|---------------------|
| ASML-9L   | Aspersora manual           | 2m      | Manual         | 9 Litros            |
| ASM-ME20L | Aspersora de rocío manual  | 1.5 m   | Manual         | 20 Litros           |
| ARL20G26  | Aspersora de rocío líquido | 1.5 m   | 26 cm3         | 20 Litros           |

### LIMATONES PARA MOTOSIERRAS

| CÓDIGO    | MEDIDA |
|-----------|--------|
| AGB-GB176 | 5/32"  |
| AGB-GB177 | 3/16"  |
| AGB-GB178 | 7/32"  |



Ideales para afilar el dentado de las cadenas de motosierras.

### CADENA EN ROLLO DE 30.5 MTS

| CÓDIGO        | TIPO   | PASO Y CALIBRE |
|---------------|--------|----------------|
| ABJ-J1L7110AS | Chisel | 3/8" 0.050"    |



### CARRETE DE PIOLA PARA RETRÁCTILES

| CÓDIGO   | DIAMÉTRO | MTS. POR ROLLO |
|----------|----------|----------------|
| RAR-1300 | 3 mm     | 61 m           |
| RAR-1302 | 3.5 mm   |                |
| RAR-1303 | 4 mm     |                |
| RAR-1313 | 5.5 mm   |                |
| RAR-1306 | 6 mm     |                |



### HILOS Y DISCOS DE CORTE PARA DESBROZADORAS.

El tipo de vegetación a cortar determina cual accesorio se debe utilizar para que el corte sea más eficiente. Existe una amplia variedad de discos e hilos y por lo mismo de posibilidades de uso.

### HILO DE MONOFILAMENTO.

Son utilizados para diferentes tipos de hierba y césped de poco grosor. Se presentan en diferentes diámetros, geometría y colores, para su fácil identificación y uso. El hilo se consume conforme se va cortando la hierba.

### GEOMETRÍAS Y COLORES DE HILOS

Confiamos que esta información sea de utilidad para que puedas incrementar las posibilidades de uso de tu desbrozadora.

Así mismo, te informamos que ya están disponibles en el mercado todos estos accesorios.

Si deseas información a detalle, por favor contacta a nuestra red de ventas y servicio para que te asesoren. No dudes en comunicarte con nosotros. Con todo gusto te atenderemos.

## PARA DESBROZADORAS





| HILOS PARA DESBROZADORA |              |          |                   |          |
|-------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|
| CÓDIGO                  | PRESENTACIÓN | DIÁMETRO | PERFIL            | LONGITUD |
| ABJ-HR1.6-1             | Carrete      | 1.6      | Redondo           | 196 m    |
| ABJ-HR1.6-0.5           | Blister      | 1.6      | Redondo           | 88 m     |
| ABJ-HR1.6-0.125         | Carton       | 1.6      | Redondo           | 25 m     |
| ABJ-HR2.0-1             | Carrete      | 2        | Redondo           | 126 m    |
| ABJ-HR2.0-0.5           | Blister      | 2        | Redondo           | 63 m     |
| ABJ-HR2.0-0.125         | Carton       | 2        | Redondo           | 16 m     |
| ABJ-HR2.4-1             | Carrete      | 2.4      | Redondo           | 87 m     |
| ABJ-HR2.4-0.5           | Blister      | 2.4      | Redondo           | 43 m     |
| ABJ-HR2.4-0.25          | Carton       | 2.4      | Redondo           | 22 m     |
| ABJ-HC1.6-1             | Carrete      | 1.6      | Cuadrado          | 196 m    |
| ABJ-HC1.6-0.5           | Blister      | 1.6      | Cuadrado          | 88 m     |
| ABJ-HC1.6-0.125         | Carton       | 1.6      | Cuadrado          | 25 m     |
| ABJ-HC2.0-1             | Carrete      | 2        | Cuadrado          | 126 m    |
| ABJ-HC2.0-0.5           | Blister      | 2        | Cuadrado          | 63 m     |
| ABJ-HC2.0-0.125         | Carton       | 2        | Cuadrado          | 16 m     |
| ABJ-HC2.4-1             | Carrete      | 2.4      | Cuadrado          | 87 m     |
| ABJ-HC2.4-0.5           | Blister      | 2.4      | Cuadrado          | 43 m     |
| ABJ-HC2.4-0.25          | Carton       | 2.4      | Cuadrado          | 22 m     |
| ABJ-HRM2.4-1            | Carrete      | 2.4      | Redondo Reforzado | 87 m     |
| ABJ-HRM2.4-0.5          | Blister      | 2.4      | Redondo Reforzado | 43 m     |
| ABJ-HRM2.7-1            | Carrete      | 2.7      | Redondo Reforzado | 69 m     |
| ABJ-HRM2.7-0.5          | Blister      | 2.7      | Redondo Reforzado | 34 m     |
| ABJ-HSM2.4-1            | Carrete      | 2.4      | Espiral Reforzado | 87 m     |
| ABJ-HSM2.4-0.5          | Blister      | 2.4      | Espiral Reforzado | 43 m     |
| ABJ-HSM2.7-1            | Carrete      | 2.7      | Espiral Reforzado | 69 m     |
| ABJ-HSM2.7-0.5          | Blister      | 2.7      | Espiral Reforzado | 34 m     |



ABJ-HC1.6-0.5



ABJ-HSM2.7-1



ABJ-HR2.4-0.25

| DISCOS   |   |
|----------|---|
| CÓDIGO   | DESCRIPCIÓN                             |
| RAR-9741 | Disco p/ desbr. Ø 10 X 1" de 3 Puntas   |
| RAR-8461 | Disco p/ desbr. Ø 9 X 1" de 24 Diente   |
| RAR-7857 | Disco p/ desbr. Ø 10 X 1" de 3 Dien max |



RAR-7855



RBH-CG4202



# ACCESORIOS PARA DESBROZADORAS Y ACEITES

CLASE AJ

Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®.

BOSQUE Y JARDÍN



| CÓDIGO      | DESCRIPCIÓN                       |
|-------------|-----------------------------------|
| ABJ-EA-0.3L | Extractor jeringa aceite podadora |
| ABJ-EA-1.3L | Extractor aceite motosierra       |
| ABJ-TM-6L   | Tanque mezcla p/motores 4T        |



ABJ-TM-6L

### CABEZALES

#### CÓDIGO

- RAR-10639
- RAR-6944
- RBK-6422
- RBK-6423
- RAR-6994
- RBH-BC365



RAR-10639



RBH-BC365

| ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS |                  |                    |                  |  |
|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
| GASOLINA                    | ACEITE 2 TIEMPOS | GASOLINA           | ACEITE 2 TIEMPOS | EQUIPOS  |
| 25:1                        | 150 ml           | 1 Galón<br>3.787 L | 40 ml            | Motosierras EVANS, Stihl, Shindaiwa, Robin, Oleomac            |
| 40:1                        | 94 ml            |                    | 25 ml            | Desbrozadoras EVANS, MTD, Poulan, Weed Eater, Dolmar, Homelite |
| 50:1                        | 76 ml            |                    | 20 ml            | Desbrozadoras Robin, Stihl, Husqvarna                          |



25:1 40:1 50:1

- No carboniza.
- Facilita el arranque.
- Reduce la emisión de humo.
- Prolonga la vida de tu equipo.

| ACEITES         |        |         |                  |
|-----------------|--------|---------|------------------|
| CÓDIGO          | MEZCLA | ENVASE  | CANTIDAD         |
| ABJ-A25-1/66    | 25:1   | 15l ml  | Caja 66 piezas   |
| ABJ-A40-1/66    | 40:1   | 94 ml   | Caja 66 piezas   |
| ABJ-A40-1/C06   | 40:1   | 94 ml   | Paquete 6 piezas |
| *ABJ-A40S-1     | 40:1   | 94 ml   | 1 pieza          |
| *ABJ-A40S-1/C06 | 40:1   | 94 ml   | Paquete 6 piezas |
| ABJ-A50-1/66    | 50:1   | 76 ml   | Caja 66 piezas   |
| AM2T-1L         | 1 L    | 1 pieza | N/A              |

| ACEITES PARA MOTOR 4 TIEMPOS |                          |               |           |
|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
| CÓDIGO                       | TIPO DE CONSUMIBLE       | TIPO DE MOTOR | CAPACIDAD |
| AMG-SAE30-L                  | Aceite para Motor SAE-30 | 4 Tiempos     | 1 L       |

CLASE AM

Prolonga la vida de tu motor con aceite EVANS®. Te recomendamos utilizar aceite SAE-30 para temperaturas de 0° hasta 35 °C.

\*ACEITE SINTÉTICO



AM2T-1L



6 PZAS



66 PZAS