

Podadoras  
**POULAN PRO**®

ANY YARD. ANY TASK





En EVANS® tenemos un crecimiento constante y hoy nos hemos convertido en una de las 3 fábricas más importantes en la manufactura de podadoras a nivel mundial.

Esta nueva línea de podadoras con marcas VALSI®, EVANS® y Poulan Pro® cuenta con un diseño y tecnología Sueco-Estadounidense, además ofrecen una amplia gama en motores BRIGGS & STRATTON®, KOHLER® y POULAN PRO® con diferentes potencias para satisfacer todas las necesidades de los clientes, a través de distribuidores especializados.

La planta tiene una capacidad de manufactura de mas de 1'260,000 podadoras al año y exportamos a más de 25 países en América.

A su vez, esto se ve reflejado dando empleo directo a más de 800 colaboradores y 1600 empleos indirectos a través de nuestra base de proveedores.

Podadoras  
**POULAN PRO®**  
By EVANS



**PM 22 Y 725 RH**

1 2 3 4 5

**185 RH**

4 5

**1 PM:** POULAN MOWER

**2 22:** DIÁMETRO DE CORTE

**3 N:** PODADORA DE EMPUJE  
**Y:** AUTOPROPULSADA (FWD)  
TRACCIÓN DELANTERA  
**YR:** AUTOPROPULSADA (RWD)  
TRACCIÓN TRASERA  
**YA:** AUTOPROPULSADA (AWD)  
TRACCIÓN EN 4 LLANTAS

**4 725:** TORQUE DEL MOTOR (MOTOR B&S Y KOHLER) /  
**185:** DESPLAZAMIENTO EN CC (MOTOR POULAN PRO)

**5 R:** DESCARGA TRASERA  
**S:** DESCARGA LATERAL  
**H:** RUEDA ALTA



**RUEDA ALTA**

Que facilitan la maniobrabilidad de la cortadora de césped.

**GARANTÍA DE ENCENDIDO EN 2 TIRONES**

El sistema de encendido de BRIGGS & STRATTON<sup>®</sup> garantiza el comienzo en 2 tirones.

**9 PUNTOS**

De ajuste de altura.

**MULCHER**

Para dejar el pasto cortado fino como abono en la época seca.

**AUTOPROPULSADA**

La tracción frontal cuenta con velocidad variable de hasta 4.8 km/h.





## AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elije entre 5 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.



PM20N144S

PM21N170RH



CÓDIGOS	MOTOR	MARCA DE MOTOR	USO DEL MOTOR	TRACCIÓN	TORQUE	TIPO DE ARRANQUE	Ø CORTE	FUNCIÓN	POSICIONES DE CORTE	RANGO DE ALTURA	Ø DE LLANTA
PM20N144S	144cc				5.75 lb•ft		20"	Descarga lateral		1.25" a 3.5"	7"
PM21N170SH	170cc	PoulanPro	Residencial	Empuje	6.5 lb•ft	Cebador	21"	Descarga lateral y Picador	5	1.5" a 3"	8" y 11"
PM21N170RH								Bolsa, Descarga lateral y Picador			

\*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.



## MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado, descarga lateral y corte con bolsa.



## AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elije entre 9 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.



## LLANTA ALTA TRASERA.

Para mayor manejo en todos los terrenos.



## PROPULSIÓN A VELOCIDAD VARIABLE

La palanca inferior puede ser utilizada para marcar tu propio paso.



POULANPRO



PM22N215RH

DRIVE SYSTEM  
**FWD**  
Front Wheel Drive

PM22Y215RH



CÓDIGOS	MOTOR	MARCA DE MOTOR	USO DEL MOTOR	TRACCIÓN	TORQUE	TIPO DE ARRANQUE	Ø CORTE	FUNCIÓN	POSICIONES DE CORTE	RANGO DE ALTURA	Ø DE LLANTA
<b>PM22N215RH</b>	215cc	PoulanPro	Residencial	Empuje	9.0 lb•ft	Prime N'Pull	22"	Bolsa, Descarga lateral y Picador	9	1.5" a 3"	8" y 12"
<b>PM22Y215RH</b>				FWD						1.25" a 3"	

\*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.



### HASTA UN 30% DE MENOR ESFUERZO AL ARRANQUE

Motores equipados con una menor resistencia para arrancar.



### AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elije entre 5 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.



### LLANTA ALTA TRASERA.

Para mayor manejo en todos los terrenos.



PM21L500RH

PM20L450S



CÓDIGOS	MOTOR	MARCA DE MOTOR	USO DEL MOTOR	TRACCIÓN	TORQUE	TIPO DE ARRANQUE	Ø CORTE	FUNCIÓN	POSICIONES DE CORTE	RANGO DE ALTURA	Ø DE LLANTA
PM20L450S	450E				4.5 lb•ft	Prime N'Pull	20"	Descarga lateral		1.25" a 3.5"	7"
PM21L500SH	500E	Briggs & Stratton	Residencial	Empuje	5.0 lb•ft	Cebador	21"	Descarga lateral y Picador	5	1.25" a 3.28"	8" y 11"
PM21L500RH								Bolsa, Descarga lateral y Picador			

\*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.



## MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado, descarga lateral y corte con bolsa.



## AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elije entre 5 posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.



## LLANTA ALTA TRASERA.

Para mayor manejo en todos los terrenos.



POULANPRO



PM21N625RH



CÓDIGOS	MOTOR	MARCA DE MOTOR	USO DEL MOTOR	TRACCIÓN	TORQUE	TIPO DE ARRANQUE	Ø CORTE	FUNCIÓN	POSICIONES DE CORTE	RANGO DE ALTURA	Ø DE LLANTA
PM21N625RH	625EX	Briggs & Stratton	Comercial	Empuje	6.25 lb•ft	Ready Start	21"	Bolsa, Descarga lateral y Picador	5	1.5" a 3"	8" y 11"

\*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.



### MÚLTIPLES MODOS DE CORTE

Cambie fácilmente entre triturado, descarga lateral y corte con bolsa.



### AJUSTE DE POSICIÓN DE CORTE

Elije entre diferentes posiciones de corte basado en la condición de tu jardín.



### LLANTA ALTA TRASERA.

Para mayor manejo en todos los terrenos.



### PROPULSIÓN A VELOCIDAD VARIABLE

La palanca inferior puede ser utilizada para marcar tu propio paso.



### HASTA UN 30% DE MENOR ESFUERZO AL ARRANQUE

Motores equipados con una menor resistencia para arrancar.



PM22Y725RH

PM22Y775RH

DRIVE SYSTEM  
**FWD**  
Front Wheel Drive



Kohler Engines  
ahora es  
**rehlko**



CÓDIGOS	MOTOR	MARCA DE MOTOR	USO DEL MOTOR	TRACCIÓN	TORQUE	TIPO DE ARRANQUE	Ø DE CORTE	FUNCIÓN	POSICIONES DE CORTE	RANGO DE ALTURA	Ø DE LLANTA
PM21N725RH	725EXi	Briggs & Stratton	Comercial	Empuje	7.25 lb•ft	Ready Start	21"	Bolsa, Descarga lateral y Picador	5	1.5" a 3"	8" y 11"
PM21N775RH2	HD775	KOHLER			7.75 lb•ft	Smart-Choke		Bolsa, Picador			
PM22Y725RH	725EXi	Briggs & Stratton		FWD	7.25 lb•ft	Ready Start	22"	Bolsa, Descarga lateral y Picador	9	1.25" a 3.4"	8" y 12"
PM22Y775RH	HD775	KOHLER								7.75 lb•ft	

\*2 años de garantía sólo válida para consumidor de uso residencial con la validación de servicios en centro de servicios Poulan Pro.



Rueda Dentada 8"

Rueda 11"

Rueda Dentada 12"

DESCARGA	USO OCASIONAL					USO FRECUENTE			USO INTENSIVO				
	LATERAL	2 EN 1	3 EN 1			LATERAL	2 EN 1	3 EN 1		2 EN 1	3 EN 1		
CÓDIGOS DE PODADORAS	PM20N144S	PM21N170SH	PM21N170RH	PM22N215RH	PM22Y215RH	PM20L450S	PM21L500SH	PM21L500RH	PM21N625RH	PM21N725RH	PM21N775RH2	PM22Y725RH	PM22Y775RH
<b>LLANTAS TRASERAS</b>													
V193850x421	X					X							
V588154803		X	X	X			X	X	X	X	X		
V581010312					X							X	X
<b>LLANTAS DELANTERAS</b>													
V193850X421	X					X							
V193909X421		X	X	X			X	X	X	X	X		
V581009205					X							X	X
<b>CUCHILLA</b>													
V145106	X					X							
V406712		X	X				X	X	X	X	X		
V420463				X	X							X	X
<b>ADAPTADOR</b>													
V581547901	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		
V581473301					X							X	X
V581352401													



DESCARGA	USO OCASIONAL					USO FRECUENTE					USO INTENSIVO				
	LATERAL	2 EN 1	3 EN 1			LATERAL	2 EN 1	3 EN 1			2 EN 1	3 EN 1			
CÓDIGOS DE PODADORAS	PM20N144S	PM21N170SH	PM21N170RH	PM22N215RH	PM22Y215RH	PM20L450S	PM21L500SH	PM21L500RH	PM21N625RH	PM21N725RH	PM21N775RH2	PM22Y725RH	PM22Y775RH		
<b>BOLSA</b>															
V582269002			X	X				X							
V580947320					X				X	X	X	X	X		
<b>BASTIDOR BOLSA</b>															
V411949			X	X				X							
V585054702					X				X	X	X	X	X		
<b>DEFLECTOR DELANTERO</b>															
V428501		X	X	X			X	X							
V430599					X				X	X	X	X	X		
<b>DEFLECTOR TRASERO</b>															
V589416802		X	X	X			X	X							
V427120					X				X	X	X	X	X		
<b>CABLE DE CONTROL DEL MOTOR</b>															
V440934	X	X	X	X		X	X	X							
V532420939					X				X	X	X	X	X		



DESCARGA	USO OCASIONAL					USO FRECUENTE			USO INTENSIVO				
	LATERAL	2 EN 1	3 EN 1			LATERAL	2 EN 1	3 EN 1		2 EN 1	3 EN 1		
CÓDIGOS DE PODADORAS	PM20N144S	PM21N170SH	PM21N170RH	PM22N215RH	PM22Y215RH	PM20L450S	PM21L500SH	PM21L500RH	PM21N625RH	PM21N725RH	PM21N775RH2	PM22Y725RH	PM22Y775RH
<b>CABLES DE CONTROL PARA TRANSMISIÓN / BANDA</b>													
<b>196853</b>					X							X	X
<b>V588479201</b>					X							X	X
<b>PLÁSTICOS DESCARGA LATERAL</b>													
<b>V596215201</b>	X												
<b>V589482402</b>		X	X	X		X	X	X	X	X			
<b>V419942X428</b>					X							X	X
<b>PLÁSTICOS PUERTA TRITURADO</b>													
<b>V596210401</b>		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
<b>V594942002</b>					X							X	X
<b>PLÁSTICOS PUERTA TRASERA</b>													
<b>V401814X428</b>			X	X		X	X	X	X	X	X		
<b>V593304301</b>					X							X	X
<b>ELEVADORES</b>													
<b>V431140</b> TD Trasero derecho					X							X	X
<b>V431141</b> TI Trasero izquierdo					X							X	X
<b>V581497908</b> DD Delantero derecho					X							X	X
<b>V581497907</b> DI Delantero izquierdo					X							X	X
<b>15540931</b> TD Trasero derecho		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
<b>15540932</b> TI Trasero izquierdo		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
<b>15540928</b> DD Delantero derecho		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
<b>15540929</b> DI Delantero izquierdo		X	X	X		X	X	X	X	X	X		
<b>ACEITE MINERAL</b>													
<b>411595</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
<b>AMG-SAE30-650PP</b>												X	

CUALQUIER PARTE NO MENCIONADA EN ESTA TABLA, FAVOR DE REFERIRSE A LOS DESPIECES COMPLETOS EN: [evansproducts.com](http://evansproducts.com)